

الملحق (ب) ٢٦: نظام الوسم والإشارات لفريق البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية

١. تحديد وظيفة الفريق

- هوية فريق الاستجابة (اسم البلد والفريق) حسب الزي الموحد والشارة، وما إلى ذلك.
- الأفراد – يجب تمييز المناصب التالية بالألوان وتوسيمها بنص إنجليزي واضح (السترات، وعصابات الذراع، ولون الخوذة، وما إلى ذلك)
 - مناصب الإدارة – الأبيض
 - المناصب الطبية – الصليب/ الهلال الأحمر
 - مناصب السلامة/ الأمن – البرتقالي
- يجب وسم المركبات باسم الفريق (العلم، والعلامة المغناطيسية، وما إلى ذلك)

٢. الوسم العام للمنطقة

- يجب استخدام بخاخ طلاء برتقالي لجميع الوسوم.
- يتعين تحديد المنطقة أو مواقع العمل المخصصة على حدة.
 - العنوان أو الموقع المادي.
 - العلامة المميزة أو الاسم الرمزي (على سبيل المثال المبنى ١ في مصنع السكر).
 - إحداثيات رسم الخرائط أو النظام العالمي لتحديد المواقع.
 - إذا لم تتوفر خرائط، فيجب إعداد الخرائط التخطيطية وتسليمها إلى خلية تنسيق البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية.
 - عند إعداد الخرائط، يجب أن يتمثل التحديد الجغرافي الرئيسي في اسم الشارع الحالي ورقم البناية، إن أمكن. وإن تعذر ذلك، فيجب استخدام العلامات المميزة كمرجع، ويجب أيضًا أن تستخدمها جميع الجهات الفاعلة.


تحديد الشارع والرقم



٣. التوجه الهيكلي

- يتضمن التوجه الهيكلي كلاً من التحديد الخارجي والداخلي:
 - التحديد الخارجي: يجب تحديد جانب الهيكل المطل على الشارع المبين بالعنوان بالرقم "١". ويجب تحديد الجوانب الأخرى من الهيكل رقمياً باتجاه عقارب الساعة من الرقم "١" (انظر الرسم أدناه).

الجزء الخلفي ٣




الجزء الأمامي ١

• التحديد الداخلي:

- سيتم تقسيم الجزء الداخلي للهيكل إلى أرباع. ويجب تحديد الأرباع أبجديًا باتجاه عقارب الساعة بدءًا من زاوية التقاء الجانب ١ (الأمامي) مع الجانب ٢. ويدرج الربع (هـ) (الردهة المركزية، والمصاعد، والسلالم وما إلى ذلك) في حالة المباني متعددة الطوابق. (انظر الرسم أعلاه).

٤. العلامات في موقع العمل



تحديد العلامات للضحايا:

يستخدم رسم الضحايا لتحديد مواقع الضحايا المحتملين أو المعروفين (الأحياء أو المتوفون) غير الواضحة للمنفذين، مثل الضحايا أسفل الأنقاض/ المدفونين.


الطريقة

يجب استخدام الطريقة التالية عند رسم الضحايا:

- عند عدم بقاء الفرق (على سبيل المثال فرق البحث) في الموقع لبدء العمليات فورًا.
- في الحوادث التي تشمل العديد من الضحايا أو عند احتمال حدوث أي لبس حول الموقع الدقيق من جانب عمليات البحث.

- يجري تطبيق الوسوم في أقرب مكان ممكن مادياً من نقطة السطح الفعلية المحددة باعتبارها موقع الضحية.
- يمكن أن تتمثل المواد المستخدمة في بخاخ طلاء، وقلم تلوين شمعي، وملصقات، وبطاقة مقاومة للمياه وما إلى ذلك، على النحو الذي حدده الفريق.
- يجب أن يكون الحجم ٥٠ سم تقريباً.
- ويجب أن يكون اللون شديد الوضوح ومتبايناً مع الخلفية.
- لا يجوز استخدام هذا الوسوم عند الانتهاء من عمليات الإنقاذ.
- لا يتعين وضعه على الجانب الأمامي للهيكل مع مُعرّف موقع العمل ما لم يكن ذلك موقع الضحايا.

أمثلة تدريجية

الوصف	مثال	أمثلة عملية
يتم وضع حرف "V" كبير على مواقع جميع الضحايا المحتملين – الأحياء أو الوفيات.	V	
سهم اختياري تكون بدايته عند الحرف "V" لتوضيح الموقع عند الاقتضاء.	V ↙	
أسفل الحرف "V" إما: يُوضع حرف "L" يشير إلى الضحايا الأحياء المؤكدين، ويليه رقم (على سبيل المثال "٢") يشير إلى عدد الضحايا الأحياء في ذلك الموقع – "L-2"، "L-3" وما إلى ذلك، و/أو حرف "D" يشير إلى الوفيات المؤكدة، ويليه رقم (على سبيل المثال "٣") يشير إلى عدد الوفيات في ذلك الموقع – "D-3"، "D-4" وما إلى ذلك.	V L - 1 V D - 1	
يتم شطب الوسوم ذي الصلة عند إخراج أي مصابين وتحديثه (حسب الاقتضاء) أدناه؛ على سبيل المثال يمكن شطب الوسوم "L-2" ووضع الوسوم "L-1" الذي يشير إلى وجود ضحية واحدة فقط على قيد الحياة متبقية.	V L-2 D-1 L-1	
يشير شطب جميع الوسوم "L" و "D" أو أحدهما إلى إخراج جميع الضحايا/المعروفين.	V L-1 D-1	

نظام الوسم السريع للمناطق المُطهرة

يستخدم نظام معرف موقع العمل فقط في مواقع إنقاذ الأحياء المحتملة مع عدم وسم المواقع الأخرى غير الممكن أو المطلوب فيها عمليات إنقاذ عادةً. يسمح ذلك للفرق بالتحرك أسرع، ومضاعفة فرص إنقاذ الأرواح وتبسيط التنسيق إلى أقصى حد. ومع ذلك، توجد حالات يكون من المفيد فيها ترك وسم في المواقع التي أكدت الفرق على عدم وجود ضحايا أحياء أو موتى فيها فقط. ويحول ترك وسم "خالٍ" يسهل تمييزه دون تكرار الجهد، وله مزايا أخرى. يمكن استخدام نظام الوسم السريع على المناطق المُطهرة عندما تتقرر ضرورة هذا المستوى من التنسيق والوسم. يرجع قرار استخدام النظام إلى تقدير فريق البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية أو قد يكون مطلب حددته الوكالة المحلية لإدارة الطوارئ/ مركز تنسيق العمليات في الموقع/ خلية التنسيق.

الطريقة

تسير عملية وضع الوسم السريع على المناطق المُطهرة على النحو التالي:

- يجب أن يتخذ الفريق أو الوكالة المحلية لإدارة الطوارئ/ مركز تنسيق العمليات في الموقع قرارًا لتنفيذ هذا المستوى من الوسم.
- يمكن استخدام الوسم السريع للمناطق المُطهرة فقط إن كان بالإمكان البحث في المواقع بأكملها وبشكل سريع أو عند وجود دليل يفيد بعدم وجود عمليات إنقاذ محتملة لضحايا على قيد الحياة.
- يوجد خياران للوسم السريع للمناطق المُطهرة، وهما: "خالٍ" أو "وفيات فقط"

		<p>خالٍ:</p> <p>يعادل ذلك إكمال البحث في المستوى ٥ من التقييم والبحث والإنقاذ – وهو ما يشير إلى أن المنطقة/ الهيكل خالٍ من جميع الضحايا الأحياء والمتوفين.</p>
		<p>الوفيات فقط:</p> <p>يشير إلى أنه تم الانتهاء من نفس المستوى من البحث الشامل ولم يتبق سوى خسائر وفيات فقط في الموقع.</p> <p>ملحوظة: عند انتشار الوفيات، ضع الوسم السريع للمناطق المُطهرة (خالٍ) بجانب الوسم الأصلي.</p>

يمكن تطبيقه على الهياكل التي يمكن البحث فيها بسرعة أو التي تؤكد المعلومات خلّوها من الضحايا الأحياء أو وجود وفيات فقط بها.

يمكن تطبيقه على المناطق غير الهيكلية – السيارات/ الأجسام/ المباني الخارجية/ أكوام الحطام وما إلى ذلك، التي تم البحث فيها وفقًا للمعايير المشار إليها أعلاه.

يطبّق على الموضع الأكثر وضوحًا/ منطقية في الجسم/ المنطقة لتوفير أكبر تأثير بصري.

شكل ماسي يضم بداخله حرف "C" كبير يشير إلى كلمة "خالٍ"، أو حرف "D" كبير يشير إلى "الوفيات فقط". ويُوضع أسفله مباشرة ما يلي:

- مُعرّف الفريق: _ _ _ _ على سبيل المثال أستراليا-١
- تاريخ البحث: _ _ _ / _ _ _ على سبيل المثال ١٩/أكتوبر/تشرين الأول
- تشمل المواد التي يمكن استخدامها بخاخ طلاء، وأقلام تلوين شمعية، وملصقات، وبطاقة مقاومة للمياه وما إلى ذلك، بناءً على تقدير الفرق
- الحجم: تقريبًا ٢٠ سم × ٢٠ سم
- اللون: براق، لون مختلف عن لون الخلفية
- ٥. الإشارات الخاصة بالفريق الاستشاري الدولي للبحث والإنقاذ

- وتعد إشارات الطوارئ الفعالة أمرًا ضروريًا لإجراء عملية آمنة في موقع الكارثة.
- يجب إحاطة جميع فرق البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية بخصوص إشارات الطوارئ.
- يجب أن تكون إشارات الطوارئ عالمية بالنسبة لجميع فرق البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية.
- يجب أن تكون الإشارات واضحة وموجزة.
- يجب على أعضاء الفريق الاستجابة فورًا لجميع إشارات الطوارئ.
- يجب استخدام الأبواق الهوائية أو غير ذلك من أجهزة المناداة المناسبة لإطلاق الإشارات الصوتية المناسبة على النحو التالي:

الإخلاء

في الأعلى: الإخلاء: ثلاث إشارات قصيرة، تستغرق كل واحدة منها ثانية واحدة – ويتم إطلاقها بشكل متكرر حتى يتم إخلاء الموقع.

وقف العمليات – التوقف لفترة

في الأعلى: وقف العمليات – التوقف لفترة: إشارة واحدة طويلة، تستغرق ثلاث ثوانٍ.

استئناف العمليات

في الأعلى: استئناف العمليات: إشارة واحدة طويلة + إشارة واحدة قصيرة.